



Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 55240041000116382998

Дата «25» ноября 2024года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001
ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001, ОКПО 76326543
тел.: 8 (3812) 32-60-32; факс: 8 (3812) 32-60-32

«12» декабря 2024 г., «17.00» час.

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Омской области, 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 98

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 3885/ПВ

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 302»- категория риска - чрезвычайно высокий риск, ИНН 5501042699, ОГРН 1025500526116

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 644030, Омская область, г. Омск, ул. 10-я Чередовая, д. 3, 644060, Омская область, г. Омск, ул. Спортивная, 74

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «03» декабря 2024г. 10.30ч.

по «12» декабря 2024 г. 17.00ч.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: не приостанавливался

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с «___» _____ 2024 г. _____ ч.

по «___» _____ 2024 г. _____ ч.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Плешкуновой Ольгой Анатольевной –главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питание населения, Ильиной Ириной Андреевной - главным специалистом- экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения, Кочетковым Юрием Васильевичем– главным специалистом - экспертом отдела эпидемиологического надзора, Железняк Верой Александровной– главным специалистом - экспертом отдела эпидемиологического надзора, Корчагиной Оксаной Сергеевной - главным специалистом - экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: нет

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2)эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации; Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510193 от 15.03.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Чижова Алена Леонидовна –заведующий
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	нет
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:
- 1) осмотр: с «10.30» по «14.00» 03.12.2024 г., «11.00» по «15.00» 04.12.2024 г.,
 - 2) инструментальное обследование: с «03» декабря 2024 г. с 9-10ч до 10.10ч, с 15.00ч до 17.00ч
 - 3) экспертиза: с «03» декабря 2024г. по «10» декабря 2024 г. (протоколы испытаний, экспертные заключения, акты энтомологического и зоологического обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)
10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

не истребовались

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Нарушений обязательных требований не выявлено в части:

В дошкольном учреждении в основном здании функционирует 13 групп, в том числе-1 логопедические № 1,9 и группа для детей с расстройствами аутистического спектра №4 списочный состав- 331 ребенок. Детей с ОВЗ-28, с пищевыми аллергиями, СД – детей нет.

Территория учреждения огорожена, по периметру участка оборудован металлический забор, озеленена, зонирована, имеется искусственное освещение прожекторами-8. На групповых площадках имеются малые формы, 13 теневых навесов, песочницы оборудованы крышками. Физкультурная площадка выделена, оборудована малыми формами. Мусорных контейнеров-2 с крышкой, вывоз мусора своевременный.

Дошкольное образовательное учреждение располагается в двухэтажном панельном здании. Здание имеет централизованное водоснабжение, канализование, отопление. Холодная и горячая вода подается во все помещения через смесители. Механическая вытяжная система вентиляции в рабочем состоянии на пищеблоке и в постирочной. Обследование вентиляции проведено- акт от 09.11.25023г. ООО «Экспертиза безопасности труда».

Сотрудников – 57, в т.ч. на пищеблоке-4 (2 повара, кладовщик), медработников-2. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдены своевременно.

Утренний фильтр проводится ежедневно, имеются рециркуляторы-15, бесконтактные термометры, бактерицидные лампы-19. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Емкости для дезинфекции посуды с крышками в групповых имеются. Приготовление дез. растворов проводится согласно инструкции.

В наборе помещений: 13 групповых ячеек, пищеблок, медблок, постирочная, кабинет заведующего, санузел персонала, кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинет ИЗО, кабинет старшего воспитателя, кабинет зам. заведующего, раздевалка и санузел персонала пищеблока, склад, кабинет зам. заведующего, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет психолога, бухгалтерия, комната приема пищи персонала, бассейн.

Приемные оборудованы шкафами для одежды детей и персонала, полками для обуви, созданы условия для сушки одежды и обуви (сушильные шкафы). Дневной сон детей организован в спальнях (кровати с твердым ложем). В групповых установлена мебель по количеству детей (2-х местные и 4-х местные столы, стулья, шкафы для пособий и игрушек), в спальнях и групповых имеются теневые устройства (шторы, жалюзи). Конструкция окон позволяет проводить проветривание помещений (за исключением указанного в разделе нарушения), окна ПВХ частично, москитные сетки имеются, используются по сезону, остекление из цельного стекла (за исключением указанного в разделе выявленные нарушения). Буфетные оборудованы навесными полками, решетчатыми сушками для хранения столовой посуды и кухонной посуды для переноса пищи, 2мя моечными ваннами с гибкими шлангами с душевыми насадками. Мытье посуды согласно инструкции. В туалетных - имеющееся санитарно – техническое оборудование исправно (3-4 умывальные раковины для детей, по 1 раковине для персонала, 3-4 унитаза, для детей до 3-х лет установлен слив, горшечная), имеются шкафы для уборочного инвентаря. Туалетные оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах. У умывальных раковин мыло выкладывается, ячейки для полотенец индивидуальные. Искусственное освещение – светильники со светорассеивающей арматурой, в рабочем состоянии. Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, бокалов.

Постирочная (стиральная, гладильная)– поточность при сдаче грязного белья и получении чистого белья соблюдается, имеющееся оборудование исправно. Светильники искусственного освещения в пылевлагозащитной арматуре. Постельным бельем, полотенцами, матрасниками - обеспечены не менее 2 комплектов на 1 ребенка. Смена белья -1 раз в неделю по графику.

Санузел персонала (1 унитаз, 1 умывальная раковина, в рабочем состоянии).

Ежедневная влажная и генеральная уборка проводятся. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Ковровые покрытия чистятся с использованием пылесоса.

Музыкальный и физкультурный зал, отделка не имеет дефектов, тентовые шторы-имеются, светильники искусственного освещения –люминесцентные, в защитной арматуре, в рабочем состоянии; пианино, стулья, шкафы, рециркулятор.

Пищеблок – работает на сырье, поточность соблюдается, имеющееся оборудование в рабочем состоянии, механическая вентиляция исправна.

Кладовые оснащены стеллажами, подтоварниками, психрометром.

Инструкции по режиму мытья кухонной посуды оформлены. Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение его упорядочено.

Светильники искусственного освещения на пищеблоке укомплектованы пылевлагозащитной арматурой. Холодильное и технологическое оборудование в исправном состоянии. Кухонная посуда, оборудование имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов, используются по назначению. Инструкции по режиму мытья кухонной посуды оформлены. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Все работники пищеблока обеспечены специальной одеждой. Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение его упорядочено. Условия хранения пищевой продукции и сырья, сроки реализации соблюдаются. Товарно-сопроводительная документация на продукцию представлена. Запрещенная продукция не используется.

Суточная проба оставлена, хранится при температуре +2-+6С. Документация по организации питания, допуску сотрудников ведется ежедневно, по-форме.

Питание детей 5-разовое, режим работы 12 часов. Циклическое меню разработано на 2 недели. Фактическое питание соответствует циклическому меню, проводятся обоснованные замены блюд. Технологические карты приготовления блюд оформлены на все блюда. Запрещенных блюд в питании детей не выявлено.

Проведено консультирование по вопросам организации питания детей и хранения продукции в складских помещениях.

Филиал по адресу ул. Спортивная, 74:

Дошкольное образовательное учреждение располагается в двухэтажном кирпичном здании, постройки 1982г. Здание дошкольного образовательного учреждения отдельно стоящее, построенное по типовому проекту, с внутриквартирным размещением.

Фактически функционирует - 8 групп, по проекту детский сад 8-и групповой. Списочный состав детей–237, присутствует на день проверки– 137 детей. Детей с пищевыми аллергиями, сахарным диабетом нет, функционирует 1 старшая группа №14 ЗПП- по списку 16 детей.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования по режиму 5-дневной недели, 12 часовой режим. Учреждение осуществляет деятельность в режиме полного дня.

Территория дошкольной образовательной организации зонирована, по периметру ограждена забором, озеленена, освещена- по периметру здания установлены прожекторы-13 штук; санитарное содержание территории удовлетворительное. На территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников. Имеются самостоятельные входы и въезды-2.

В хозяйственной зоне на асфальтированной площадке установлен мусорный контейнер с крышкой.

В игровой зоне размещены 8 групповых площадок, индивидуальных для каждой группы, оборудованы 8 тентовыми навесами с дощатыми полами. Между участками высажен кустарник, имеются заборчики деревянные. Игровые площадки оборудованы малыми игровыми формами, песочницами с крышками.

Для проведения занятий по физической культуре используется 2 физкультурные площадки, оборудованы на территории.

Договор на вывоз мусора с ООО «Магнит» от 20.02.2024г. №ЭГ0057097.

Количество сотрудников– 48; из них- медработник- 1, на пищеблоке работает-3: 2 повара, , кладовщик. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдены своевременно.

В наборе помещений: 8 групповых ячеек, пищеблок, медблок, постирочная, 2 санузла персонала, кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет завхоза, бухгалтерия, музыкальный и физкультурный залы, кабинет психолога, изо чтудия, кабинет доп.образования..

Набор помещений: на 1ом этаже располагаются прачечная, помещения пищеблока, медицинского кабинета, административные кабинеты, группы №№ 14,15,16,17

На втором этаже расположены: группы №№18,19,20,21, музыкальный и физкультурный залы, административные кабинеты.

Режим работы- 5 дневная неделя, 12 часов (5-ти разовое питание со 2-м завтраком). Режим дня и сетки занятий утверждены руководителем учреждения.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. К умывальным раковинам обеспечена подача холодной и горячей воды через смесители. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Приборы отопления огорожены съёмными решётками в помещениях пребывания детей. Для контроля температуры во всех помещениях используются термометры. Рециркуляторов-8 и 21 бактерицидная лампа, бесконтактных термометров-10.

Для проветривания помещений оконные рамы в игровых, спальнях, раздевальнях оборудованы фрамугами, створки окон открываются. Условия для проветривания созданы.

На момент профилактического визита аварийных ситуаций, отключений на системах водоснабжения, отопления и канализации не зарегистрировано.

Наполняемость групп:

№ группы	группа	Списочный состав детей	Площадь групповой, м2	Присутствует на момент проверки, детей
1.	№17 - средняя	32	46,7	23
2.	№15 - ясли	32	52,2	10
3.	№16 - старшая	35	48,2	24
4.	№14 – старшая ЗПР	16	56,4	13
5.	№19 - подготовительная	35	56,3	23
6.	№20- 2-младшая	30	47	16
7.	№18 – 2-младшая	28	56,7	12
8.	№21- средняя	29	47,6	16
	Итого:	237		137

Групповые ячейки индивидуальные для 8-и групп, имеют полный набор помещений: групповая, туалетная, спальня, приемная, буфетная. В приемных установлены шкафы для верхней одежды и обуви детей и персонала; оборудованы индивидуальными ячейками для головных уборов и крючками для одежды, каждый шкаф промаркирован. Шкафчики в группах оборудованы сушильными устройствами для одежды и обуви.

Игровые комнаты оснащены столами и стульями для занятий и приема пищи, шкафами для хранения игрушек. Расстановка мебели обеспечивает левостороннее естественное освещение. Мебель подобрана в соответствие с росто-возрастными особенностями детей, промаркирована в соответствие с национальными стандартами. Игрушки ежедневно

обрабатываются в специально выделенных и промаркированных ёмкостях. Емкости для мытья игрушек имеются.

В спальнях установлены стационарные кровати с твердым ложем. Постельное белье промаркировано, списки детей на кровати оформлены. Выделены мешки для грязного и чистого постельного белья. Смена постельного белья проводится 1 раз в 7 дней. Комплектов постельного белья и матрасников в достаточном количестве.

Буфетные изолированы во всех группах. Для мытья посуды и столовых приборов установлены двухсекционные пролитрованные моечные ванны с подводкой горячей и холодной воды. Мойки оборудованы гибким шлангом с душевыми насадками. Имеются шкафы для хранения и просушивания столовой посуды. Посуда хранится в шкафах на решетчатых полках. Кассеты для хранения столовых приборов имеются. Количество столовой, чайной посуды и приборов соответствует списочному составу детей в каждой группе. Столовая посуда для персонала хранится отдельно, промаркирована. Вывешены инструкции по обработке столовой посуды, в т.ч. при введении карантина. Баки для замачивания посуды имеются в наличии во всех группах, промаркированы, пролитрованы. В буфетной группы №15- установлена посудомоечная машина.

Для организации питьевого режима используются чайники с кипяченой водой.

Электроводонагреватели имеются в буфетных/туалетных всех групп, в рабочем состоянии.

Туалетные групп разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Туалетные групп оборудованы 5 унитазами, 5 умывальными раковинами, раковинами для персонала, вешалками для детских полотенец по списочному составу детей, полотенце (ножных и для рук) в достаточном количестве. В туалетной групповой для детей раннего возраста установлен стеллаж с горшками по количеству детей, все горшки промаркированы, имеются сливы для обработки горшков. Во всех туалетных групп, установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря и моющих и дезинфицирующих средств. В туалетных унитазах оборудованы детскими сидениями, дополнительно имеются разовые сиденья. Во всех туалетных по 1 душевому поддону в каждой группе.

Для персонала на 1 этаже оборудованы 2 туалета: 1-оборудован раковиной для мытья рук, унитазом, душевой кабиной; 2-биде, раковина для рук и унитаз, обеспечены мылом, туалетной бумагой.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается, исправно.

Естественное освещение имеется во всех помещениях, при расстановке мебели направление светового потока левостороннее. В групповых на окнах оборудованы солнцезащитные устройства – жалюзи, шторы.

Искусственное освещение осуществляется люминесцентными и светодиодными лампами. Светильники искусственного освещения на пищеблоке, в постирочной укомплектованы пылевлагозащитной арматурой.

Отделка помещений позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (за исключением помещений, указанных в нарушениях). Ковровые покрытия ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой.

Физкультурный зал расположен на втором этаже учреждения, отделка в целом, позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, на окнах имеются сетки, установлена шведская стенка, игровые формы и физкультурное снаряжение.

Музыкальный зал расположен на втором этаже учреждения, отделка позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, оборудован пианино, музыкальным центром, детскими стульчиками.

Прачечная расположена на первом этаже, включает стиральную и гладильную. Помещения смежные. Прачечная имеет 2 входа, занимает 2 помещения - поточность технологического

процесса соблюдается, составлен график приема грязного белья и выдача чистого белья. Сдача грязного белья осуществляется в прачечную, оборудованную 3 стиральными машинами-автомат, ванной для замачивания белья, раковиной для рук,. В гладильной установлены сушильный барабан, 2 гладильных катка, стол и утюг, раковина для мытья рук, 2 эл. шкафа для сушки белья.

Хранение чистого белья осуществляется в гладильной, оборудованной стеллажами для хранения.

Питание детей 5-разовое (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин).

Питание осуществляется по разработанному примерному 10-ти дневному меню, утвержденное руководителем учреждения. Меню отвечает физиологическим потребностям. В питании детей используются молочная продукция, мясо, рыба, яйцо, овощи, фрукты, соки, кондитерские и выпечные изделия. Меню составлено с учетом возраста обучающихся по массе порций. В примерном меню отражена информация о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, приведены ссылки на рецептуры блюд. При анализе циклического меню установлено, что суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей до 3-х лет и с 3-7 лет-соблюдаются.

Технологические карты оформлены на блюда рациона горячего питания по меню. Запрещенных блюд в питании детей нет. Искусственная витаминизация пищи-3 блюд-проводится. Продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, за исключением йодированной соли в меню не предусмотрено. Нарушений действующих тех. регламентов не установлено.

При анализе журнала бракеража готовой продукции –питание детей организовано согласно меню. Бракераж готовой продукции осуществляется членами бракеражной комиссии с заполнением соответствующей документации.

Суточные пробы хранятся в бытовом холодильнике в варочном зале, хранятся 48 часов при температуре +5°C. Суточная проба оставляется ежедневно.

В целом санитарное состояние производственных помещений пищеблока удовлетворительное, режим мытья и дезинфекции соблюдается.

Все сотрудники пищеблока ежедневно осматриваются на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангина, катаральных явлений верхних дыхательных путей с заполнением гигиенического журнала. Документация по организации питания детей ведется регулярно, своевременно.

Персонал обеспечен тремя комплектами спец.одежды, созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом пищеблока.

В наличии достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств, столовой посуды.

Информационный стенд по вопросам организации питания оформлен у мед.кабинета и в групповых, меню на день, рекомендации по организации здорового питания детей имеются на стенде в групповых.

Детей с пищевой аллергией, сахарным диабетом, целиакией нет, официальных отказов от организованного горячего питания со стороны родителей не поступало.

Прием продуктов на пищеблок осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. На все продукты представлена сопроводительная документация. Документация по организации питания представлена, ведется согласно установленным требованиям, своевременно.

Поставка продуктов осуществляется в соответствии с договорами поставки. Договора заключены с поставщиками, список поставщиков представлен.

Поставщики продукции .

1.Молоко, Сливочное масло- СППСК «Молочный».

2. Бакалея – ООО «Лада».
3. Яблоки – ИП Гурнович С.М.
4. Сок – ИП Бакулина Т.С.
5. Кефир, Йогурт, Ряженка, Снежок – ООО «Юкомилк»
6. Мясо говядина б/к – ООО «Мясторг».
7. Печень гов., Мясо говядина н/к – ИП Чертовских Т.В..
8. Яйцо куриное – ИП Игнатенко А.А..
9. Сметана, Сыр – ООО «Юкомилк».
10. Филе горбуши – ООО «Овощи Сибири».
11. Овощи – ООО «Инвест-М».
12. Творог – ООО «Сияние».
13. Филе минтая – ООО «Союз».
14. Хлеб пшеничный, ржаной, батон – ООО «Мелиус».

Пищеблок дошкольного учреждения работает на сырье. В наборе помещений: два складских помещения, цех готовой продукции с выделенными зонами для приготовления блюд и для мытья кухонной посуды.

В целом санитарное состояние производственных помещений пищеблока удовлетворительное, режим мытья и дезинфекции соблюдается.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока, расстановка технологического оборудования исключает встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Технологического и холодильного оборудования достаточно для обеспечения технологии приготовления блюд и хранения продуктов питания. Холодильное и технологическое оборудование в исправном состоянии. Контрольные термометры имеются. Условия хранения продуктов и товарное соседство соблюдаются.

Для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей стали. Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Кухонная посуда и инвентарь, оборудование имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов, используются по назначению, столы из нержавеющей стали. Разделочные доски из твердых пород дерева, хранятся в кассетах и на стеллажах.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах.

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Отделка: пол - плитка, стены - плитка и покраска.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Все работники пищеблока обеспечены специальной одеждой не менее 3 комплектов. Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение его упорядочено в отведенном месте.

Для работников пищеблока оборудована раздевалка, условия для отдельного хранения верхней одежды и сан. одежды созданы-установлен шкафы. Для персонала оборудована комната приема пищи- установлены столы обеденные, стулья, бытовой холодильник.

В ходе проведения визита проведено консультирование сотрудников учреждения по вопросам организации питания, организации производственного контроля.

Организация медицинского обслуживания

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - Детский сад №302»-филиал имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности от 27.09.2017г., санитарно-эпидемиологическое заключение. Договор на проведение дератизации, дезинсекции с ООО «Динамика». Имеется договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей с БУЗОО «ГП №3». Медицинскую деятельность осуществляет старшая медицинская сестра.

Медицинский блок расположен на 1 этаже, представлен кабинетом приема, процедурным кабинетом, прививочным кабинетом. В кабинетах имеется раковина с подводкой холодной и горячей воды, краны оборудованы локтевым смесителем.

Для обеззараживания воздуха имеются бактерицидные оборудования. Журналы учета работы бактерицидных ламп ведутся, документы на бактерицидные оборудования представлены.

Всего списочно 236 детей, 8 групп. Иммунизация детей по направлению проводится в БУЗОО «Городская поликлиника №3». На всех детей собираются бланки согласия/отказа на проведение профилактических прививок установленной формы с подписью и печатью врача-педиатра БУЗОО «Городская поликлиника №3», бланки прилагаются к медицинским картам детей. На детей с отказами и длительными медицинскими отводами оформлены заключения иммунологической комиссии.

Проводится ежедневный утренний фильтр с занесением данных в журнал.

Генеральная и текущая уборка помещений проводится в установленном порядке с использованием «Део-хлор люкс», представлены методические указания по применению, сертификат, свидетельство о государственной регистрации на препарат, запас в достаточном объеме, в месте приготовления дезинфицирующего раствора развешаны инструкции по приготовлению дезинфицирующего раствора, журнал учета проведения генеральных уборок медицинского блока представлен. Хранение дезинфицирующего средства осуществляется в таре производителя.

Уборочный инвентарь помещений медицинского назначения промаркирован, хранится в специально оборудованном шкафу, используется по назначению. Уборочный инвентарь санитарного узла промаркирован, хранится в санитарном узле.

Представлены медицинские карты ребенка ф-26у на всех детей, журналы планирования прививок, журналы проведения генеральных уборок, журналы учета времени работы бактерицидных облучателей.

Сотрудников всего 51, в том числе 3 человека в декретном отпуске. Проверена полнота охвата сотрудников прививками в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Медицинское обслуживание обучающихся БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 302» - **основное здание** - проводится по договору с БУЗОО «ГП № 3» от 09.01.2024г., старшей медицинской сестрой Кучемко В.А. Списочный состав воспитанников 331 ребенок, работает 13 групп.

Медицинский кабинет учреждения размещается на 1-м этаже, включает один кабинет приема. Водоснабжение централизованное холодное и горячее. Стены медицинского кабинета окрашены краской, пол покрыт линолеумом. Имеются раковина со смесителем, два дозатора, шкаф для медикаментов, кушетка, рециркулятор «Newled».

Дезинфекционный режим в медицинских кабинетах осуществляется с учетом методических указаний по использованию имеющегося в наличии дезинфицирующего средства «Део-Хлор» Россия. Маркировка имеющихся в наличии емкостей с дезинфицирующими растворами проведена с учетом требований санитарных правил. Расчет времени работы облучателей для обеззараживания воздуха в медицинских кабинетах с учетом мощности бактерицидных ламп и объемов помещений проведен, учет времени работы бактерицидных ламп ведется. Хранение уборочного инвентаря осуществляется вне помещений медицинского назначения, в санитарной комнате.

Средняя посещаемость 190 детей. Прививки выполняются на базе поликлиники. На каждого ребенка имеется карта развития, у 4 детей отказ, у 1 ребенка медицинский отвод. Остальные привиты в соответствии с возрастом. Плановое обследование на гельминтозы проведено в начале сентября 2023 года, обследовано копроовоскопически и соскобом 266 детей. Выявлено с энтеробиозом 8 детей, что

составляет 3,0 %. Инвазированные дети отстранены от посещения до получения отрицательного результата после проведенного лечения. По учреждению проведены дезинвазивные мероприятия.

Влажная уборка помещений проводится 2 раза в день с применением дезинфицирующих средств. Ковровые покрытия чистятся пылесосом (имеются в каждой группе и один моющий для коридоров). Во всех групповых помещениях имеются бактерицидные облучатели. Текущая и генеральная уборки проводятся в установленном порядке. Дезинфицирующие средства хранятся и готовятся недоступном для детей месте, разводятся в санитарной комнате, оборудованной водоснабжением. Выделены емкости с крышкой, на рабочем месте имеется инструкция. Для обработки игрушек выделены пластиковые баки с крышкой, маркировка нанесена.

Для влажной уборки с применением дезинфицирующих средств используется «Део-Хлор», запас составляет 36 упаковок по 300 таблеток. Для дезинфекции рук используется антисептик «Бриллиантовые руки 2» - 36 флаконов по 1 л. Масок одноразовых – 500 штук. На учреждение имеется 15 рециркуляторов и 19 бактерицидных облучателей, журналы учета времени работы облучателей ведутся в соответствии с требованиями.

На входе в учреждение имеется дозатор с антисептиком для обработки рук, утренний фильтр проводится.

По журналу учета инфекционных заболеваний в осенний период зарегистрирован один случай внебольничной пневмонии, наблюдение за контактными проведено в течение 21 дня, по учреждению проведена заключительная дезинфекция.

Списки работников учреждения, заверенные заведующим, были поданы для планирования и проведения прививок в медицинскую организацию БУЗОО «ГП № 3». Численность персонала в саду составляет 57 человек. А пищеблоке работает 3 человека, спецодеждой, перчатками обеспечены в достаточном количестве.

По представленным данным привиты соответствии с национальным календарем профилактических прививок против дифтерии 57 сотрудников из 57 подлежащих, против кори в возрасте до 55 лет – 43, переболел 1 человек, гепатита В – 43, переболел 1 человек (из 44 подлежащих), сотрудники пищеблока 3 человека привиты против гепатита А и дизентерии, против гриппа привиты 51 человек, у 6 человек медотвод.

Договор на проведение дезинсекции и дератизации в 2024 году с НПСЗОС «Профилактика» № 2024.дд от 16.02.2024г., проведены: дератизация, энтомологическое обследование территории сада, акарицидная обработка (05.05.24г.) и контроль эффективности (08.05.24г.) на площади 0,8 га препаратом «Цифокс».

Профилактика туберкулеза.

644030, город Омск, улица 10-я Чередовая, дом №34

Нормативно методическая документация по профилактике и раннему выявлению туберкулеза имеется. Заболеваемость туберкулезом среди детей и сотрудников не регистрировалась в 2023 году и за прошедший период текущего года.

При проверке представлен журнал противотуберкулезной работы, где фиксируется планирование и учет проведения туберкулинодиагностики и направление детей на дообследование в противотуберкулезный диспансер. Иммунодиагностика туберкулеза (проба Манту, Диаскинтест) проводится в лечебно-профилактических организациях по месту жительства детей.

В целях раннего выявления туберкулеза у детей планируется иммунодиагностика 1 раз в год всем вакцинированным против туберкулеза детям, независимо от результата предыдущих проб. Сведения о выполненной прививке против туберкулеза, туберкулиновой пробе вносятся в учетные формы медицинской документации ребенка. Дети, положительно реагирующие на туберкулин, которым необходима консультация врача-фтизиатра, направляются в противотуберкулезный диспансер. Осуществляется контроль за своевременным обследованием детей состоящих на учёте у врача-фтизиатра.

Дети, в «группе риска» по заболеванию туберкулезом (больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой

системы, сахарным диабетом, дети, получающие кортикостероидную, лучевую, цитостатическую и иммуносупрессивную терапию, генноинженерные иммунобиологические препараты) и без вакцинации БЦЖ (БЦЖ-М) проходят туберкулинодиагностику 2 раза в год.

Контроль за своевременным прохождением сотрудниками профилактических осмотров на туберкулез осуществляется руководством учреждения. По эпидемиологическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) сотрудники учреждения проходят профилактические медицинские осмотры 1 раз в год. Сведения о прохождении профилактического медицинского осмотра на туберкулез имеются у всех сотрудников. Нарушений сроков прохождения профилактического осмотра на туберкулез не выявлено.

644060, город Омск, улица Спортивная, дом №74

Нормативно методическая документация по профилактике и раннему выявлению туберкулеза имеется. Заболеваемость туберкулезом среди детей и сотрудников не регистрировалась в 2023 году и за прошедший период текущего года.

При проверке представлен журнал противотуберкулезной работы, где фиксируется планирование и учет проведения туберкулинодиагностики и направление детей на дообследование в противотуберкулезный диспансер. Иммунодиагностика туберкулеза (проба Манту, Диаскинтест) проводится в лечебно-профилактических организациях по месту жительства детей.

В целях раннего выявления туберкулеза у детей планируется иммунодиагностика 1 раз в год всем вакцинированным против туберкулеза детям, независимо от результата предыдущих проб. Сведения о выполненной прививке против туберкулеза, туберкулиновой пробе вносятся в учетные формы медицинской документации ребенка. Дети, положительно реагирующие на туберкулин, которым необходима консультация врача-фтизиатра, направляются в противотуберкулезный диспансер. Осуществляется контроль за своевременным обследованием детей состоящих на учёте у врача-фтизиатра.

Дети, в «группе риска» по заболеванию туберкулезом (больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, сахарным диабетом, дети, получающие кортикостероидную, лучевую, цитостатическую и иммуносупрессивную терапию, генноинженерные иммунобиологические препараты) и без вакцинации БЦЖ (БЦЖ-М) проходят туберкулинодиагностику 2 раза в год.

Контроль за своевременным прохождением сотрудниками профилактических осмотров на туберкулез осуществляется руководством учреждения. По эпидемиологическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) сотрудники учреждения проходят профилактические медицинские осмотры 1 раз в год. Сведения о прохождении профилактического медицинского осмотра на туберкулез имеются у всех сотрудников. Нарушений сроков прохождения профилактического осмотра на туберкулез не выявлено.

Выявлены нарушения обязательных требований в части:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

Здание по адресу ул. Спортивная, 74:

- в группе №19-отсутствуют дверки у 5 кабинок, на 2 унитазах отсутствуют сидения на унитазах- п.2.4.11 – **нарушения устранены в ходе профилактического визита**
- в игровой группы №16 (у входа в буфетную) линолеум на полу имеет разрывы на площади 10 на 3 см - п.2.5.2
- допускается использование в одном помещении ламп с разным световым излучением в игровой группы №14 (7 белый/5 теплый)- п. 2.8.5

Здание по адресу 10-я Чередовая, 34

- не оборудованы кабинки к унитадам в туалетных подготовительных групп №№ 11,3- п. 3.1.7, 2.4.11

- в гладильном отделении прачечной (линолеум с признаками износа, с дефектами швов), в группе №10 (в приемной и групповой - на стенах подтеки и отслоения штукатурного слоя из-за протекания ливневой канализации, в спальне- линолеум старый с дефектами настила, в туалетной- отслаивается покраска потолка), в группе №11 (в спальне- в верхней части стен отслаивается штукатурка из-за протекания кровли), в группе №8 (в приемной, в спальне - линолеум с дефектами настила), в группе №7 (в спальне линолеум старый, покрашен краской), группа №9 (в приемной- на потолке отслаивается побелка из-за протекания кровли, в спальне линолеум старый, покрашен краской), в группе №4 (в спальне линолеум старый, швы разошлись), группа №2 (в спальне и приемной - линолеум старый, покрашен краской); в группе №1 (в спальне - линолеум с дефектами настила, покрашен, в буфетной- на потолке и стенах- отслоение краски), в бассейне- (необходим ремонт чаши-отстает плитка, на стенах и полу плитка старая, имеет повреждения в виде трещин и сколов, на потолке масляная покраска с отслоениями), на лестничных маршах- стены в верхней части с трещинами покраски у физкультурного зала, у групп №№ 10,13- трещины покраски потолка, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию - п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7

- окна не позволяют проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, рамы не заменялись с момента основания учреждения, деформированы, имеют дефекты, не обеспечено открывание для организации проветривания и чистки оконных стекол – в кабинете дефектолога (в спальне группы №4)-1, педагогическом кабинете-старшего воспитателя (2 окна), в кабинете заместителя заведующего- 1 окно, в комнате приема пищи персонала- 1, в гладильном и стиральном отделении прачечной, в группе №10 (в приемной-1, групповой-3, спальне-3, в туалетной-4 стекла с трещинами), в группе № 13 (в приемной окно и дверь с дефектами, групповой-2, туалетной-1), в группе № 12 (в групповой-3, спальне-3, в туалетной-1, в приемной окно и дверь с дефектами), в группе №11 (в приемной, в групповой-4, в спальне-3, туалетной-4), в группе №8 (в приемной, в групповой, спальне, туалетной), в группе № 7 (в приемной окно и дверь с дефектами, в групповой, в спальне), в группе №9 (в приемной-1, туалетной-4), группа № 3 (в приемной-1, групповой-3, спальне-2, туалетной-2), в группе №4 –для детей с расстройствами акустического спектра (в групповой-3, спальне-1, туалетной-2), в группе №6 (в приемной-1, в групповой -4, в спальне- 2, в туалетной-2), в группе №1 (в приемной-1, групповой-4, спальне-2, туалетной-2)- п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7

- согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №8002 ГД/Л от 10.12.2024г., протоколам испытаний параметров освещенности №2213/ФФ от 05.12.2024г., №2216/ФФ от 06.12.2024г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» по адресу г. Омск, ул. 10-я Чередовая, 34 уровни искусственной освещенности при общем освещении в игровых групп 1 (Т2, Т3), 3 (Т1-Т5), 6 (Т1-Т5), 7 (Т1, Т2, Т3, Т5), 8 (Т1-Т5), 9 (Т1-Т5), 12 (Т1-Т5), 13 (Т1-Т5) - не соответствуют гигиеническим нормативам - п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V п. 144 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; по адресу г. Омск, ул. 10-я Чередовая, 34 провести оценку соответствия уровня искусственной освещенности в игровых групп 1 (Т1, Т4, Т5), 2 (Т2, Т3, Т4), 7 (Т4), 10 (Т1, Т3), 11 (Т1-Т5) не представляется возможным, так как измеренные значения с учетом неопределенности невозможно отнести только к одной области оценки (соответствия или несоответствия) результатов исследования.

Медицинская деятельность

- не соответствуют нормативным требованиям поверхность потолка и стен в приемной медкабинета, нарушена целостности отделки, что не позволяет проводить влажную уборку с

применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- не соблюдаются суммарные объемы порций блюд полдников, ужинов в отдельные дни- п. 8.1.2-
нарушение устранено в ходе профилактического визита

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протоколы осмотра от 03.12.2024г., 04.12.2024
2. протокол инструментальных исследований от 03.12.2024г.
3. экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №8002 ГД/Л от 10.12.2024г.;
4. протоколы испытаний параметров освещенности №2213/ФФ от 05.12.2024г., №2216/ФФ от 06.12.2024г.
6. акты энтомологического и зоологического обследования от 04.12.2024 г., 05.12.2024 г
7. предписание об устранении выявленных нарушений № 3885/ПВ от 12.12.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист- эксперт

Плешкунова О.А.

должность, фамилия, инициалы инспектора

_____ (подпись)

Главный специалист- эксперт

Ильина И.А.

должность, фамилия, инициалы инспектора

_____ (подпись)

Главный специалист- эксперт

Кочетков Ю.В.

должность, фамилия, инициалы инспектора

_____ (подпись)

Главный специалист- эксперт

Железняк В.А.

должность, фамилия, инициалы инспектора

_____ (подпись)

Главный специалист- эксперт

Корчагина О.С.

должность, фамилия, инициалы инспектора

_____ (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

12.12.2024г. 17.00ч.

(дата, время)

_____ (подпись)

заведующий

(должность)

Чижова А.Л.

(ФИО)