

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 3885/ПВ

«12» декабря 2024 г.

Управление Роспотребнадзора по Омской области, 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98

(место выдачи предписания)

Нами, главным специалистом- экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Плешкуновой Ольгой Анатольевной, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Ильиной Ириной Андреевной, главным специалистом – экспертом отдела эпидемиологического надзора Кочетковым Юрием Васильевичем

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении:

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 302», 644030, г. Омск, ул. 10-я Чередовая, 34; 644060, г. Омск, ул. Спортивная, 74

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

Здание по адресу ул. Спортивная, 74:

- в группе №19-отсутствуют дверки у 5 кабинок, на 2 унитазах отсутствуют сиденья на унитазах- п.2.4.11 – **нарушения устранены в ходе профилактического визита**
- в игровой группы №16 (у входа в буфетную) линолеум на полу имеет разрывы на площади 10 на 3 см - п.2.5.2
- допускается использование в одном помещении ламп с разным световым излучением в игровой группы №14 (7 белый/5 теплый)- п. 2.8.5

Здание по адресу 10-я Чередовая, 34

- не оборудованы кабинки к унитазам в туалетных подготовительных групп №№ 11,3- п. 3.1.7, 2.4.11
- в гладильном отделении прачечной (линолеум с признаками износа, с дефектами швов), в группе №10 (в приемной и групповой - на стенах подтеки и отслоения штукатурного слоя из-за протекания ливневой канализации, в спальне- линолеум старый с дефектами настила, в туалетной- отслаивается покраска потолка), в группе №11 (в спальне- в верхней части стен отслаивается штукатурка из-за протекания кровли), в группе №8 (в приемной, в спальне - линолеум с дефектами настила), в группе №7 (в спальне линолеум старый, покрашен краской), группа №9 (в приемной- на потолке отслаивается побелка из-за протекания кровли, в спальне линолеум старый, покрашен краской), в группе №4 (в спальне линолеум старый, швы разошлись), группа №2 (в спальне и приемной - линолеум старый, покрашен краской); в группе

№1 (в спальне - линолеум с дефектами настила, покрашен, в буфетной- на потолке и стенах-отслоение краски), в бассейне- (необходим ремонт чаши-отстает плитка, на стенах и полу плитка старая, имеет повреждения в виде трещин и сколов, на потолке масляная покраска с отслоениями) на лестничных маршах- стены в верхней части с трещинами покраски у физкультурного зала, у групп №№ 10,13- трещины покраски потолка, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию - п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7

- окна не позволяют проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, рамы не заменялись с момента основания учреждения, деформированы, имеют дефекты, не обеспечено открывание для организации проветривания и чистки оконных стекол – в кабинете дефектолога (в спальне группы №4)-1, педагогическом кабинете-старшего воспитателя (2 окна), в кабинете заместителя заведующего- 1 окно, в комнате приема пищи персонала- 1, в гладильном и стиральном отделении прачечной, в группе №10 (в приемной-1, групповой-3, спальне-3, в туалетной-4 стекла с трещинами), в группе № 13 (в приемной окно и дверь с дефектами, групповой-2, туалетной-1), в группе № 12 (в групповой-3, спальне-3, в туалетной-1, в приемной окно и дверь с дефектами), в группе №11 (в приемной, в групповой-4, в спальне-3, туалетной-4), в группе №8 (в приемной, в групповой, спальне, туалетной), в группе № 7 (в приемной окно и дверь с дефектами, в групповой, в спальне), в группе №9 (в приемной-1, туалетной-4), группа № 3 (в приемной-1, групповой-3, спальне-2, туалетной-2), в группе №4 –для детей с расстройствами акустического спектра (в групповой-3, спальне-1, туалетной-2), в группе №6 (в приемной-1, в групповой -4, в спальне- 2, в туалетной-2), в группе №1 (в приемной-1, групповой-4, спальне-2, туалетной-2)- п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7

- согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №8002 ГД/Л от 10.12.2024г., протоколам испытаний параметров освещенности №2213/ФФ от 05.12.2024г., №2216/ФФ от 06.12.2024г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» по адресу г. Омск, ул. 10-я Чередовая, 34 уровни искусственной освещенности при общем освещении в игровых групп 1 (Т2, Т3), 3 (Т1-Т5), 6 (Т1-Т5), 7 (Т1, Т2, Т3, Т5), 8 (Т1-Т5), 9 (Т1-Т5), 12 (Т1-Т5), 13 (Т1-Т5) - не соответствуют гигиеническим нормативам - п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V п. 144 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; по адресу г. Омск, ул. 10-я Чередовая, 34 провести оценку соответствия уровня искусственной освещенности в игровых групп 1 (Т1, Т4, Т5), 2 (Т2, Т3, Т4), 7 (Т4), 10 (Т1, Т3), 11 (Т1-Т5) не представляется возможным, так как измеренные значения с учетом неопределенности невозможно отнести только к одной области оценки (соответствия или несоответствия) результатов исследования.

Медицинская деятельность

- не соответствуют нормативным требованиям поверхность потолка и стен в приемной медкабинета, нарушена целостности отделки, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28,

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- не соблюдаются суммарные объемы порций блюд полдников, ужинов в отдельные дни- п. 8.1.2- устранено в ходе профилактического визита

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об

особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Здание по адресу: ул. Спортивная, 74:	30.01.2026г.
2	Восстановить целостность гигиенического покрытия пола в игровой группы №16 (у входа в буфетную), устранить разрывы линолеума на полу на площади 10 на 3 см - п.2.5.2 СП 2.4.3648-20	30.01.2026г.
3	Не допускать использование в одном помещении ламп с разным световым излучением- установить в игровой группы №14 лампы с одинаковым световым излучением- п.2.8.5 СП 2.4.3648-20	30.01.2026г.
	Здание по адресу 10-я Чередовая, 34	
4	Оборудовать кабинки к унитадам в туалетных подготовительных групп №№ 11,3- п. 3.1.7, 2.4.11	30.01.2026г.
5	Устранить дефекты отделки стен, потолка, пола- после ревизии кровли, согласно замечаниям, изложенным в акте профилактического визита № 3885/пв от 12.12.2024г. и требованиям п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции	30.01.2026г.
6	Заменить оконные блоки в помещениях для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции, обеспечить открывание рам для организации проветривания и чистки оконных стекол согласно замечаниям, изложенным в акте профилактического визита № 3885/пв от 12.12.2024г. и требованиям п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	30.01.2026г.
7	Обеспечить нормативные уровни искусственной освещенности в игровых групп №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (не менее 400Лк) - в здании по адресу: ул. 10-я Чередовая, 34 согласно гигиеническим нормативам - раздел V п.144 (таблица 5.54) СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности) для человека факторов среды обитания» и п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	30.01.2026г.
8	Провести ремонт отделки поверхности потолка и стен в приемной медкабинета. Основание: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.3.	30.01.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 302»

наименования и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в письменной форме в течение 3-х дней с даты истечения срока исполнения предписания в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebнадzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Тел. 32-62-11

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

О.А. Плешкунова
(инициалы и фамилия)


Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

И.А. Ильина
(инициалы и фамилия)


Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Ю.В. Кочетков
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «12» декабря 2024 г.



(подпись)

А.Л. Чижовой
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений от «12» декабря 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).